

TECTUS® Glass

Стекланные двери в
исполнении "заподлицо"

Минимализм, элегантность, прозрачность





TECTUS® GLASS – СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ В ИСПОЛНЕНИИ ”ЗАПОДЛИЦО”

С помощью системы петель TECTUS Glass, SIMONSWERK разработал эстетическое и функциональное решение для комплексной установки дверей из цельного стекла. Цельностеклянная дверь, дверная коробка, система петель и магнитный фиксатор стеклянной двери расположены в одной плоскости – это является наилучшим условием при проектировании дизайна в стиле ”минимализм” при максимальном обзоре.

МИНИМАЛИЗМ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ

Концепция дизайна внутреннего помещения с преимущественным остеклением или прозрачными перегородками больше подходит к ясному сдержанному дизайну. Фурнитура TECTUS Glass придает стеклянной двери легкость и прозрачность. Благодаря расположению в одной плоскости стеклянной двери, дверной коробки, а также петель и системы фиксации стеклянной двери возникает впечатляющее единство с эстетическими и техническими деталями фурнитуры – прежде находящаяся на переднем плане фурнитура исчезает и открывается беспрепятственный обзор с максимальной открытостью. Система петель TECTUS Glass, магнитный фиксатор двери и гармонично подобранная дверная ручка дают комплексное решение для фурнитуры. Уменьшение видимых элементов и удобство эксплуатации соответствует современному дизайну интерьера теперь для объектных стеклянных дверей до 80 кг.



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФУРНИТУРЫ

SIMONSWERK предлагает решение для стеклянных дверей, которое включает в себя не только систему петель TECTUS Glass, а также магнитный фиксатор двери и варианты дверных ручек. Отличительной особенностью является отсутствие необходимости обработки стекла при монтаже.



TECTUS® Glass

Для стеклянных дверей до 80 kg

Варианты моделей

- › до 60 кг – TEG 310 2D 60
- › до 80 кг – TEG 310 2D 80

Поверхности

- › матовая нержавейка
- › белый (RAL 9016)
- › матовый черный (RAL 9005)
- › матовый серый (NCS S 8000-N)
- › матовый хром (F1)
- › другие поверхности по запросу



Дверная
ручка
КС 170

Ответная
магнитная
планка
КС 50/G

Магнитный
фиксатор
двери
КС 50

СИСТЕМА МАГНИТНОЙ ФИКСАЦИИ ДВЕРИ И ДВЕРНАЯ РУЧКА

Система магнитной фиксации двери состоит из магнитного фиксатора двери КС 50 на коробке и ответной магнитной планки КС 50/G на стеклянной двери, совместно с дверной ручкой КС 170 образует эстетический и элегантный комплект, который может быть установлен на стеклянные двери с деревянной, стальной и алюминиевой рамой.



TECTUS® GLASS – СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уменьшенный размер петли создает большой обзор сквозь стеклянную дверь. Система петель TECTUS Glass подкупает не только своими филигранными размерами, но и допустимой нагрузкой до 80 кг, которая открывает новые решения для стеклянных дверей, особенно при проектировании объектов.

МАКСИМАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ В НАИЛУЧШЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ

Филигранный внешний вид и высокая несущая способность не являются противоположностью. Система петель TECTUS Glass способна нести до 80 кг. Это соответствует стеклянной двери с габаритными размерами примерно 10 x 1000 x 2700мм при использовании однослойного закаленного стекла толщиной 8 или 10мм.

Корпус петли изготовлен из нержавеющей стали, который воспринимает нагрузку от стеклянного полотна и гарантирует точное и продолжительное местоположение стеклянной двери. Регулировка точного положения стеклянной двери осуществляется просто и надежно благодаря зажимному механизму. Посредством затягивания зажимных болтов осуществляется надежное крепление.

Система петель TECTUS Glass предлагается в варианте TEG 310 2D 60 с допустимой нагрузкой до 60 кг и TEG 310 2D 80 до 80 кг (высокая несущая способность достигается благодаря применению специальных материалов). Оба варианта петель имеют полностью одинаковые габаритные размеры и не отличаются как визуально, так и при монтаже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › в стекле не требуется сверлить отверстия
 - › универсальный монтаж
 - › быстрый и легкий монтаж
-



Система петель TECTUS Glass
в закрытом состоянии

Система петель TECTUS Glass
в открытом состоянии


TECTUS® Glass

TEG 310 2D 60 = 60 кг

TEG 310 2D 80 = 80 кг



НОВИНКА
Допустимая
нагрузка до
80 кг



МАГНИТНЫЙ ФИКСА-
ТОР ДВЕРИ
КС 50

ОТВЕТНАЯ МАГНИТ-
НАЯ ПЛАНКА
КС 50/G

ДВЕРНАЯ РУЧКА
КС 170

KEEP CLOSE – МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР ДВЕРИ

Революционная технология – изящество, неподвластное времени

Keep Close – инновационная, не требующая электричества магнитная фиксация двери от SIMONSWERK – предлагает продуманную альтернативу традиционным фиксирующим устройствам. Система магнитной фиксации двери включает в себя магнитный фиксатор двери, ответную магнитную планку и дверную ручку в аналогичном дизайне в стиле "минимализм" с исключительным удобством использования. Магнитный фиксатор двери KC 50 в дверной коробке работает бесконтактно и беззвучно. Ответная магнитная планка KC 50/G приклеивается к ближайшей грани стеклянной двери, и едва заметна.

Простой монтаж

Гармонично подобранный вариант дверной ручки отлично дополняет комплексное решение фурнитуры для стеклянной двери. Дверная ручка KC 170 идеально подходит для внешнего вида стеклянной двери в исполнении "заподлицо". Долговременная фиксация самоклеющейся дверной ручки KC 170 осуществляется легко и быстро с помощью поставляемого совместно с дверной ручкой позиционирующего шаблона.

РЕГУЛИРОВКА

Магнитный фиксатор двери может быть отрегулирован в зависимости от индивидуальных потребностей посредством установки необходимого удерживающего усилия.

НОВИНКА

Решение для запираения

KC LOCK – Магнитный фиксатор стеклянной двери с защелкой

Новое инновационное решение закрывания максимально комфортно и не требует обслуживания в стиле "минимализм". Система является оптимальной для межкомнатных и тяжелых объектных дверей и предлагает альтернативу традиционным дверным замкам. Запорный механизм обеспечивает одностороннее запираение, при этом не требуется ключ, цилиндр замка и накладки. И в результате

соответствующий дизайн двери сохраняется. KC Lock включает в себя магнитный фиксатор двери с защелкой KC 25 Lock, ответную магнитную планку KC 25/G Lock и дверную ручку KC 170/1 Lock и не требует дополнительно электричества. Состояние запираения можно визуально идентифицировать с обеих сторон двери и при необходимости возможно разблокировать запираение

TECTUS® GLASS – ПРЕИМУЩЕСТВА



В дополнение к абсолютно новому дизайну стеклянной двери в исполнении "заподлицо" и беззвучным механизмом фиксации двери имеется огромное преимущество TECTUS Glass – не требуется дополнительной обработки стекла.

Свойства продукта

- › Стеклопанель, дверная коробка, дверные петли и магнитный фиксатор двери впервые расположены в одной плоскости в исполнении "заподлицо"
- › допустимая нагрузка до 80 кг
- › стабильная кинематика шарниров для надежного долговременного функционирования
- › бесконтактное и беззвучное закрывание (опционально исполнение с защелкой)
- › применяется для 8–10 мм ESG-стекла
- › плавная регулировка по горизонтали и по высоте
- › простой монтаж
- › для деревянных, стальных и алюминиевых коробок
- › поверхность: матовая нержавейка, белый (RAL 9016), матовый черный (RAL 9005), матовый серый (NCS S 8000-N), матовый хром (F1)

KC Lock

- › для межкомнатных и объектных дверей
- › не требуется цилиндр замка и ключ
- › статус запираения определяется с двух сторон двери
- › не требуется дополнительной электроэнергии
- › с функцией разблокировки запираения
- › подходит для переоснащения TECTUS Glass
- › дизайн дверной ручки KC 170/1 Lock соответствует внешнему виду и размерам KC 170



МАГНИТНЫЙ ФИКСАТОР ДВЕРИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

SIMONSWERK разработал магнитный фиксатор двери также для деревянных межкомнатных дверей. Не требующий электроэнергии, беззвучный, неизнашиваемый и надежный в эксплуатации – только эти свойства продукта убеждают во всех отношениях. Необычная при этом комфортность использования магнитного фиксатора двери при открывании и закрывании деревянной двери.

Никогда не было так легко открывать и закрывать межкомнатную дверь, чтобы при этом не было ни малейшего звука. Без привычной последовательности движений "нажать-тянуть-скользить" двери могут двигаться беззвучно и при этом без дополнительных действий. Фиксирование двери в закрытом состоянии осуществляется без прямого контакта с запатентованным магнитным фиксатором двери. Удерживающее усилие магнитного фиксатора двери может индивидуально регулироваться и надежно удерживать дверь в закрытом положении.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При создании интерьера в стиле минимализм магнитный фиксатор двери можно полностью скрыть из поля зрения посредством установки его на верхней грани дверного полотна.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Магнитный фиксатор двери КС 50 в комбинации с ответной магнитной планкой КС 50/Н отлично подходит для использования в фальцованных и нефальцованных блочных и охватывающих деревянных дверных коробках. При необходимости можно устанавливать несколько магнитных фиксаторов на дверное полотно, например, при высоких дверях. Дверная ручка КС 170 не требует врезки в дверное полотно. Магнитный фиксатор двери, ответная магнитная планка оптимально подходят друг к другу по дизайну и легко монтируются.





TECTUS GLASS – ОБЗОР ПРОДУКТА

TECTUS Glass система петель



Примечание: допустимая нагрузка 80кг достигается благодаря применению специальных материалов

КС магнитный фиксатор двери



TEG 310 2D 60 – 60 кг
TEG 310 2D 80 – 80 кг

**Дверная
ручка**
КС 170

**Ответная
магнитная
планка**
КС 50/G

**Магнитный
фиксатор
двери**
КС 50

СТАНДАРТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ КС 170



Под нержавеющую сталь



белый
(RAL 9016)



матовый черный
(RAL 9005)



матовый серый
(NCS S 8000-N)



матовый хром(F1)

KC Lock - магнитный фиксатор двери с защелкой для стеклянных дверей



Дверная ручка
KC 170/1 Lock

Ответная магнитная планка
KC 25/G Lock

Магнитный фиксатор двери с защелкой
KC 25 Lock

KC - магнитный фиксатор двери для деревянных дверей



Магнитный фиксатор двери
KC 50

Ответная магнитная планка
KC 50/H
блочная коробка

Ответная Магнитная планка
KC 50/H FZ
Охватывающая коробка



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

на сайте

www.tectus-glass.com

Вы найдете информацию по монтажу.



Все наши продукты представлены в разделе **”ВЫБОР ПРОДУКТА”**

на сайте

www.simonswerk.com

ПОСЕТИТЕ РАЗДЕЛ "ВЫБОР ПРОДУКТА" НА САЙТЕ
www.simonswerk.com

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

☎ +49 (0)5242/413-0
📠 +49 (0)5242/413-260

sales@simonswerk.de
www.simonswerk.com